employé

Rapport de trois observations communiquées par mr Perenotti

n:° 179.

un homme de 60 ans rendoit des urines infectées de lodeur des excrements. Lorsquil avoit eté à la selle quoyquensuite il bust beaucoup il etoit longtems sans rendre que peu ou mesme point d'urine mais dans le mesme tems il rendoit par le fondement une matiere liquide et irritante et toutes les fois quil se trouvoit dans le rectum des excrements solides il pissoit facilement et en abondance.

interrogé sur ce qui avoit precedé cet etat il repondit quil avoit eté il y avoit deux ans attaqué pendant sept semaines d'hemorroides interines et d'un tenesme facheux quaprès ce tems il etoit sorty du mucus et du pus avec les excrements, quensuite pendant trois mois il avoit eté obligé pour diminuer en partie une violente douleur quil ressentoit dans le rectum de se tenir couché sur le ventre et de rendre ses urines dans une posture semblable et qu'enfin toutes ces douleurs s'etoient evanouies

mr perenotti conclut quil y avoit une communication de la vessie dans le rectum. le malade ne voulut permettre aucun examen. quelque tems apres il mourut. mr perenotti ayant ouvert son cadavre observa ce qui suit.

La connexion de la vessie etoit plus etendue qu'à l'ordinaire au milieu de cette connexion, du costé de la vessie etoit une fente transversale longue d'un pouce et dont les bords etoient calleux

ARC 46
n° 40

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

et comme frangés, du costé du rectum cette fente paroissoit
estre un peu plus bas et une espece de ride transversale faisant
L'office de valvule pouvoit boucher ~~cette~~ ouverture en s'appliquant
dessus
Lautheur pense quon auroit pu avant que le bord de la fente
se fust cicatrisé ou peutestre mesme apres querir cette maladie
en introduisant dans le rectum un suppositoire solide et leger
qui en appliquant la ride transversale a la fente auroit empesché
Le passage de l'urine dans le rectum: mais pour obtenir
cet effet il auroit fallu que le suppositoire eust rempli toute
La cavité du rectum et comme le diametre du sphincter
de l'anus par lequel ce suppositoire auroit du passer est de
beaucoup plus petit que le diametre du Rectum, il est
Evident quon nauroit pu parvenir au but quo seroit s'est proposé
~~Lautheur~~. Je najouteray rien de plus a ce qu'on pourroit
dire contre cette vüe de lautheur et contre ce qui est lon luy
~~sert~~ de fondement a cette vue. Je crois que l'histoire de ce
fait doit estre conservée.
Mr perenotti communique dans la seconde observation ce quil
a observé dans le cadavre dune femme melancholique et sterile
d'environ 40 ans qui navoit jamais eu ses regles et qui avoit
eté affligée des pales couleurs et d'une sourdité perpetuelle.
L'orifice de luterus etoit absolument fermé par continuité de
ses levres dans l'epaisseur d'une ligne. l'un des deux os pierreux
etoit en tres mauvais etat. Le rocher etoit noirastre et inegal ca
et la. la membrane du tympan etoit detruite et toute l'oreille
interne cariée. un stilet introduit par le trou auditif externe
penetroit sans peine au trou auditif interne. La pointe du rocher etoit
si friable quelle se cassoit a la moindre violence. Le canal de la trompe

D'Eustache etoit detruit en cet endroit et le rameau de la carotide interne qui penetre dans la cavité du crasne par le trou spineux etant baigné de pus formoit un anevrisme de la grosseur d'une feve, ce qui restoit de la portion dure du nerf auditif au dedans du crasne etoit enflammé et derriere le trou auditif les meninges etoient corrodées et enfin le sinus petreux posterieur etant percé il en sortoit un peu de sang et de pus ce qui auroit dans peu blessé la moelle allongée

L'autheur fait observer que cette femme n'entendoit de ce coté qu'en sentant une douleur dans le cerveau, elle sentoit la mesme douleur lorsque l'air froid penetroit dans cette oreille. mr perenotti trouva la membrane du tympan de l'autre oreille un peu plus epaisse qu'elle ne l'est ordinairement et attaquée d'inflammation ainsi que le reste des parties molles de cette oreille.

il infere que le defaut des menstrues a produit une inflammation aux oreilles laquelle a eté la cause de la surdité de labcez et de la carie, il rapporte pour appuyer cette opinion l'histoire d'une fille qui avoit l'ouye dure et qui a l'approche de ses regles entendoit des bourdonnements et des sifflements dans les oreilles, elle entendoit mieux lorsqu'elles etoient passées. a l'age de puberté elle avoit eu un abcez dans une oreille duquel il etoit coulé une assez grande quantité de pus pendant un certain tems l'ulcere fut ensuite guery par des injections de lait de femme dans l'oreille malade ~~mr perenotti conclut infere de cette derniere~~. Quoyque le rapport que l'autheur a cru appercevoir dans les deux femmes entre le defaut des regles et la formation des abcez dans les oreilles n'ait rien de plus particulier que celuy qui se trouve entre le defaut d'autres evacuations et mesme de celles cy et la formation de plusieurs autres maladies nous estimons neantmoins qu'a cet egard les deux faits ne sont pas ~~tout~~ sans interest.

une femme ~~qui n'avoit point e~~ dont les regles etoient supprimées depuis six mois avoit les pasles couleurs et de frequentes migraines Mr perenotti luy fit prendre des Emmenagogues et elle rendit au bout de cinq jours par la vulve après de violentes douleurs un corps contre nature du poids de trois onces: ce corps etoit oblong et creux. Sa surface exterieure avoit des rides qui ressembloient a celles du vagin ce qui etoit encore plus marqué dans la surface interieure. L'extremité superieure etoit presque fermée et enfoncée dans son centre de façon qu'il resultoit de cet enfoncement une eminence grosse comme un Gland qui pendoit au milieu de la cavité et qui n'etant point partout adherente aux paroys superieure de la masse laissoit quelques ouvertures.
L'extremité inferieure se terminoit en pointe. Mr perenotti ~~conclut~~ ~~de la conformation de ce corps qu'il avoit~~ dit que l'on pourroit conclure de la conformation de ce polype qu'il etoit situé dans le vagin mais que comme les regles sortent de la cavité de la matrice il faut croire qu'il occupoit cette cavité puisque Les regles qui n'avoient pas paru ~~coulé~~ depuis six mois ont coulé en abondance pendant trois jours après la chute de ce corps. il faut en ce cas que l'adhesion du polype ~~soit~~ a la cavité de La matrice soit exacte et totale, et cette consequence Mr perenotti La appuye d'un autre fait. il rapporte qu'ayant ouvert une negresse appartenante a Me La princesse de carignan qui avoit une suppression de regles depuis trois ans il trouva la matrice remplie par un corps de la grandeur de la figure et de la couleur d'un oeuf de pigeon. Ce corps avoit une si forte adherence aux paroys de la cavité de La matrice qu'on ne put l'en separer qu'avec force. Cette observation me paroist neuve et interessante

et ont ensuite repris leur cours ordinaire.

a paris Le 24 Xbre 1760 Brasdor